



Inredningsförslag från Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Nissan

Townstar • Primastar • Interstar



Inredningskit • Takräcken • Mellanväggar • Beklädnad • Tillbehör • Elsystem • Golv



Bilutrustarna AB

Allt för din Transportbil



Modul-System, ett säkert val.

Med över 50 års erfarenhet av branschen kan du känna dig trygg med köpet av din fordonsutrustning från Modul-System.



Fordonsinredningen tillverkas i Modul-Systems egen fabrik i Sverige med hjälp av några av de mest avancerade produktionsteknikerna i Europa.



Våra produkter är godkända enligt europeiska standarden TÜV. Både interiören och Modul-Floor har krocktestats på det oberoende Dekra Automobile Test Center, där både produkt och montering är godkända enligt TÜV Rheinlands ECE-R17-07 och ECE-R 126.



Produktionsprocesserna är ISO 9001-certifierade vilket säkrar kvaliteten i hela processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning och kundservice.



I utvecklandet av nya produkter genomförs rigorösa tester för att säkerställa att slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet. Detta inkluderar: laboratorie-, lastkapacitets- och vibrationstester, där faktisk användning (3D) simuleras tillsammans med hållbarhetstester för att återskapa produktens totala livscykel. Detta säkerställer att produkterna är designade för att klara de tuffa miljöerna som fordonet och inredningen kan utsättas för.




Vi erbjuder 5 års garanti på alla egentillverkade produkter, där vi helt enkelt byter ut produkten om den mot förmodan skulle vara defekt.

Townstar L1 22-




Inredningsförslag



Townstar L1

20100166	1188 mm	324 mm	918 mm	22.2



Townstar L1

20100159	864 mm	324 mm	918 mm	19.7



Townstar L1

20100167	1161 mm	324 mm	918 mm	30.0



Townstar L1

20100160	837 mm	324 mm	918 mm	26.2

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Townstar L2 22-



Inredningsförslag



Citan, L2 2021-

KMS0028	1674 mm	324 mm	918 mm	32.00



Citan, L2 2021-

KMS0029	864 mm	324 mm	918 mm	20.00



Citan, L2 2021-

KMS0032	1647 mm	324 mm	918 mm	46.00



Citan, L2 2021-

KMS0031	864 mm	324 mm	918 mm	27.00



Citan, L2 2021-

KMS0030	1647 mm	324 mm	918 mm	39.00

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Citan, L2 2021-

Art.nr: RR220023001



Citan, L2 2021-

Art.nr: RR223033001


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem



Vilken typ av utrustning är optimal för din verksamhet?


Modul-System erbjuder ett flexibelt system som enkelt kan anpassas efter olika behov. Besök www.modul-system.se för att utforska hela sortimentet eller kontakta en säljare för att få hjälp med att skapa en skräddarsydd lösning.



Primastar L1 H1/H2, 2022–



Inredningsförslag



Primastar L1 H1/H2

20100348	1998 mm	324 mm	918 mm	36.3




Primastar L1 H1/H2

20100349	1026 mm	324 mm	918 mm	21.9



Primastar L1 H1/H2

20100350	1971 mm	324 mm	918 mm	41.4



Primastar L1 H1/H2

20100351	999 mm	324 mm	918 mm	28.9



Primastar L1 H1/H2

20100352	1971 mm	324 mm	918 mm	63.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Primastar L1 H1/H2

Art.nr: RR440125000



Primastar L1 H1/H2

Art.nr: RR440135000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.



Taksystem



Primastar L2 H1/H2, 2022-



Inredningsförslag





Primastar L2 H1/H2

Primastar L2 H1/H2

20100353	2349 mm	324 mm	918 mm	36.7

20100354	1350 mm	324 mm	918 mm	25.6



Primastar L2 H1/H2

Primastar L2 H1/H2

20100355	2322 mm	324 mm	918 mm	44.0

20100356	1323 mm	324 mm	918 mm	39.8



Primastar L2 H1/H2

20100357	2295 mm	324 mm	918 mm	66.3

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumnimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Primastar L2 H1/H2

Primastar L2 H1/H2

Art.nr: RR440125000

Art.nr: RR440135000

Taksystem

Primastar L1/L2 H1/H2, 2022–



Dubbelgolv

Golv



Primastar L1 H1/H2

KD441400010*	1652 mm	2289 mm	285 mm	98.9

Primastar L1 H1/H2

KD441401010**	1652 mm	2289 mm	285 mm	99.4

* Skena

**Ej skena

Primastar L2 H1/H2

KD442400010*	1652 mm	2673 mm	285 mm	109.6

Primastar L2 H1/H2

KD442401010**	1652 mm	2673 mm	285 mm	110.1

* Skena

**Ej skena

Golv



- Lättviktsgolv med halkfri aluminiumdurk.
- Inbyggda lastskenor.
- Borrfri installation.
- Integrerade skenorna för snabb och säker installation av bilinredning och andra tillbehör.
- Lastkapacitet: 1000 kg/m².

Interstar L1 H1/H2, 2022-




Inredningsförslag



Interstar L1 H1/H2

20100269	2025 mm	324 mm	1296 mm	42.3



Interstar L1 H1/H2

20100270	1161 mm	324 mm	1188 mm	38.4



Interstar L1 H1/H2

20100271	2025 mm	324 mm	1350 mm	70.7



Interstar L1 H1/H2

20100272	1026 mm	486 mm	1404 mm	51.3



Interstar L1 H1/H2

20100273	1998 mm	324 mm	1350 mm	85.7

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Interstar L1 H1/H2

Art.nr: RR300525000



Interstar L1 H1/H2

Art.nr: RR300535000



Interstar L1 H1/H2

Art.nr: RR300545000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Interstar L2 H2, 2022-




Inredningsförslag



Interstar L2 H2

20100279	2511 mm	324 mm	1296 mm	48.2



Interstar L2 H2

20100280	1323 mm	324 mm	918 mm	38.3




Interstar L2 H2

20100281	2511 mm	324 mm	1296 mm	71.0



Interstar L2 H2

20100282	1188 mm	486 mm	1404 mm	55.2



Interstar L2 H2

20100283	2484 mm	324 mm	1350 mm	96.3

- Hurtsarna är utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast.
- Monteringsvinklarna som medföljer är designade för att passa mot Modul-Floor samt för att nitas/skrivas/limmas mot karossen.*

*Modul-Floor och lim ingår ej utan beställs separat.

Takräcken



Interstar L2 H2

Art.nr: RR300525000



Interstar L2 H2

Art.nr: RR300535000



Interstar L2 H2

Art.nr: RR300545000

Taksystem


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.



Interstar L3 H2, 2022-




Inredningsförslag




Interstar L3 H2

20100284	3159 mm	324 mm	1296 mm	61.7



Interstar L3 H2

20100285	1998 mm	324 mm	1296 mm	59.1




Interstar L3 H2

20100286	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9



Interstar L3 H2

20100287	1198 mm	486 mm	1404 mm	98.7



Interstar L3 H2

20100288	3159 mm	324 mm	1620 mm	129.9

- Hurtsarna är utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast.
- Monteringsvinklarna som medföljer är designade för att passa mot Modul-Floor samt för att nitas/skrivas/limmas mot karossen.*

*Modul-Floor och lim ingår ej utan beställs separat.

Takräcken



Interstar L3 H2

Art.nr: RR300525000



Interstar L3 H2

Art.nr: RR300535000



Interstar L3 H2

Art.nr: RR300545000

Taksystem

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.





Modul-Express



Inredningslösningar för post- och budbilar



Mellanvägg med skjuddörr

- Lättviktsmaterial.
- Snabb och enkel åtkomst till bilens lastutrymme från förarhytten.
- Ett mekaniskt eller elektriskt lås kan beställas som tillval.

Interstar L1/L2/L3 H2	
	
B0300211000	48.00

Interstar L1/L2/L3 H2	
	
B0300211100	50.00

Extra hög dörr



Fällbara hyllor

- Ökar bilens effektiva lastyta med upp till 50%.
- Robusta och lätta hyllor med hög lastkapacitet (120 kg/hylla).
- Integrerade gasfjädrar gör hyllorna enkla att fälla upp och ned.

Kontakta säljare för mer information.



Fällbar stol

- Ger föraren maximalt med utrymme.
- Lättviktsdesign.
- Automotive standard.

Kontakta säljare för mer information.

Beklädnad


Skyddar bilens ytor

Beklädnad i lättviktsmaterial som skyddar bilens kaross och är lätt att torka ren samtidigt som den bidrar till en ljus och trevlig arbetsmiljö.


För att optimera vikten är den färdigskurna beklädnaden designad för att passa mellan fordonets balkar.



Beklädnad – Hel




Beklädnad – Panel



Beklädnad – Sidodörr



Beklädnad – Tak




Beklädnad – Bakdörr

Verktysplåt – bakdörrar


Öka förvaringsmöjligheterna

Verktysplåtarna monteras på insidan av bilens bakdörrar och skapar en effektiv förvaringsplats för verktyg och annan utrustning. Plåtarna är tillverkade av aluminium.

Verktysplåt för bakdörrar finns tillgängligt till vissa bilmodeller, kontakta vårt säljteam för mer information.



Verktysplåt – Bakdörr, hel



Verktysplåt – Bakdörr, panel. Finns tillgängligt både till den övre och nedre sektionen.


Tillbehör – verktygsplåt

Kompletterna gärna med våra verktygskrokar som finns i flertalet varianter.



Golv- och skensystem

Borrfri installation av fordonsinredning.



Skenor installeras på väggarna och ett golv med integrerade skenor läggs in. I dessa skenor (vägg & golv) fästes sedan inredning. Golv- och skensystemet installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Golvytan består av halkfri aluminiumdurk för en säkrare arbetsmiljö.



En skenlösning används med fördel i elbilar, då installationen inte kräver någon håltagning i fordonets kaross.

Modul-Systems golv- och skensystem har installerats i fordon över hela världen och har genomgått flertalet tester för att säkerställa en säker och pålitlig installation.



**Glöm inte
belysningen**

Takbelysning (342 mm).....Art.nr:19701-03
Takbelysning (648 mm).....Art.nr:19703-03

Scanna QR koden för att ta del av hela
sortimentet av **belysning**.



Tillbehör

Optimera lastutrymmet till max

Hållare



Verktygshållare (15st)..... Art.nr: 10848
Verktygshållare (30st)..... Art.nr: 10849
Verktygshållare (50st)..... Art.nr: 10850




Väskstöd för T-spår.....Art.nr:50250-03



Sopborsthållare (Låg).....Art.nr:11810-03
Sopborsthållare (Hög).....Art.nr:11811-03



Silikontubhållare.....Art.nr:50864-03
Sprayburkshållare.....Art.nr:50865-03



Rörhållare.....Art.nr: 50866-03



Invändig steghållare.....Art.nr: 11800-03

Lådor och lådinsatser




Modul-Box (162 × 324 mm).....Art.nr:10480-03
Modul-Box (162 × 486 mm).....Art.nr: 10481-03
Avdelare (bredd 162mm).....Art.nr: 10482-03
Fönster (bredd 162 mm).....Art.nr: 10483-03



Modul-Box (324 × 324 mm).....Art.nr:10487-03
Avdelare (bredd 324 mm).....Art.nr:10488-03
Fönster (bredd 324 mm).....Art.nr: 10489-03
Handtag (bredd 324 mm).....Art.nr:10490-03



Lådinsats (162 × 324 mm).....Art.nr:10530-03*
Lådinsats (162 × 486 mm).....Art.nr:10530-03*
Lådinsats (324 × 324 mm).....Art.nr:10530-03**
* Till 108 mm höga lådor
** Till 162/216 höga lådor



Mobil-Box (bredd 486, låg).....Art.nr:10566
Mobil-Box (bredd 486, hög).....Art.nr: 10563
Förvaringsfack, Mobil-Box.....Art.nr: 50230-03



Multi-Box med lock.....Art.nr:10517-032
Trolley till Multi-Box.....Art.nr:10527-03



Scanna QR koden för att ta del av hela
sortimentet av **tillbehör**.

Lastsäkring



Surrning, smalt band, 2,0 m.....Art.nr:11722
Surrning med spänne, 4,5 m.....Art.nr: 11716



Lastögla för T-spår.....Art.nr: 50023-03



Scanna QR koden för att ta del av hela
sortimentet av **lastsäkring**.

Takräcken

Lätta & robusta

- Aerodynamiska design som **reducerar bullerljud** och bidrar till **minskad bränsleförbrukning**.
- Tillverkad av höghållfast aluminium vilket ger **låg vikt**.
- **Borrfri installation.** Bilens integrerade fästpunkter används vid montering vilket **elimineras risken för rost** och **skyddar bilens andrahandsvärde**.
- Designat för att klara fordonets **specificerade taklast**.



Tillbehör – takräcken

Takräckena har integrerade T-spår för montage av fästen för belysning, laststopp, lastsurrningsöglor och andra tillbehör.




600, smal.....Art.nr: 27070-03
 600, djup.....Art.nr: 27071-03
 1000, smal.....Art.nr: 27072-03
 1000, djup.....Art.nr: 27073-03




5200 lm.....Art.nr: 19763-03
 1284 lm.....Art.nr: 19760-03

Besök www.modul-system.se för att se alla varinter av belysning.



1 par.....Art.nr: 27055-03



1 par.....Art.nr: 19778-03



2500 mm.....Art.nr: 27020-03
 3500 mm.....Art.nr: 27030-03
 4500 mm.....Art.nr: 27040-03



Modul-Connect®

Manage your vehicle fleet

Trådlös styrning och övervakning

Framtidssäkra din fordonsslotta med Modul-Connect.

Modul-Connect är en kontrollplattform som kommunicerar med fordonets elektriska accessoarer. Plattformen möjliggör trådlös styrning och övervakning av fordonets extrautrustningen via Kundportalen, mobil appen eller en brytpanel.

- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Trådlös styrning av belysning, värmare, inverter och batteriladdare.
- Trådlös övervakning av fordonets klimat, vikt, rutter, batteri och verktyg.

Startkit och styrenheter

Startkit




Startkit – Art.nr: 24000-42

Brytpaneller



Brytpanel utan display – Art.nr: 24030-03
Brytpanel med display – Art.nr: 24040-03

Modul-Connect app



Ingår i systemet

Ett komplett startkit som innehåller:

Control box, antenn & molexterminal

Styrenheter i bilen:

Brytpanel **med display** visar bilens status, skickar notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Möjliggör schemaläggning av värmaren.

Brytpanel **utan display** finns som två alternativ, både som remote och fast. Via brytpanelen kan du tända och släcka lampor, sätta på och stänga av inverter.



Modul-Connect app:

Styr de elektriska enheterna, få notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Schemalägg och fjärrstyr värmaren.

Modul-Connect appen finns tillgänglig på



Modul-Connect, kundportal



- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Samlar alla applikationer på ett och samma ställe
- Enkel nedladdning av rapporter så som körjournaler, tullrapporter etc. för att effektivisera de månatliga skatterevisionerna.
- Utförlig överblick över bilarnas batterispänning, klimat, rutter och verktyg kopplade till fordonet.

Tillbehör

Tillbehör – Modul-Connect™

Speciellt framtagna produkter för Modul-Connect™ systemet.



PIR Sensor....Art.nr: 11722



Klimatsensor....Art.nr: 11722



AssetTracker.....Art.nr:11722



Vägningssystem....Art.nr: 11722



Körjournal....Art.nr: 11722

Modul-Electrics

Elektriska tillbehör som enkelt går att koppla till Modul-Connect™. Via Modul-Connect™ styr du enheterna helt trådlöst.



Belysning

Arbetsbelysning, beacons, hurtsbelysning, takbelysning, bänkbelysning, riktat blixtljus, varningsljus, blixtljusramp



Batteriladdare 30A-60A

Genom att installera en batteriladdare kan du säkerställa att ditt extrabatteri alltid har fullgod laddning.



Värmare

Vi erbjuder olika varinter av värmare, både vatten- och luftvärmare och el- eller diseldriven värmare.



Inverter 400W-3000W

Ladda och driv 230V-utrustning från fordonets batteri.

Fördelar med Modul-Systems inredning



- Tillverkat i Sverige.**
- 5 års garanti.**
- Robusta och krocktestade lösningar.**
- Godkända i enlighet med den europeiska TÜV-standarden.**

Utmana oss! Vi erbjuder ett brett sortiment, produkter med låg vikt och hög lastkapacitet samt 5 års garanti.



Bilustrarna i Ängelholm

Mästaregatan 16
266 32 Munka Ljungby
info@bilustrarna.se
0431-126 50

Bilustrarna i Ängelholm

Stenyxegatan 12
21376 Malmö
malmo@bilustrarna.se
040-830 07

