



Inredningsförslag från Modul-System  
We make your van work smarter

## Maxus

E-Deliver 3 • E-Deliver 9



Inredningskit • Takräcken • Mellanväggar • Beklädnad • Tillbehör • Elsystem • Golv



**Biltrustarna AB**

Allt för din Transportbil



MODUL-SYSTEM  
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Modul-Connect Modul-Floor Modul-Express Modul-System

WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

MODUL-SYSTEM

# Modul-System, ett säkert val.

Med över 50 års erfarenhet av branschen kan du känna dig trygg med köpet av din fordonsutrustning från Modul-System.



## Fordonsinredningen tillverkas i

Modul-Systems egen fabrik i Sverige med hjälp av några av de mest avancerade produktionsteknikerna i Europa.



**Produktionsprocesserna** är ISO 9001-certifierade vilket säkrar kvaliteten i hela processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning och kundservice.



**Våra produkter är godkända** enligt europeiska standarden TÜV. Både interiören och Modul-Floor har krocktestats på det oberoende Dekra Automobile Test Center, där både produkt och montering är godkända enligt TÜV Rheinlands ECE-R17-07 och ECE-R 126.



**I utvecklandet** av nya produkter genomförs rigorösa tester för att säkerställa att slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet. Detta inkluderar: laboratorie-, lastkapacitets- och vibrationstester, där faktisk användning (3D) simuleras tillsammans med hållbarhetstester för att återskapa produktens totala livscykel. Detta säkerställer att produkterna är designade för att klara de tuffa miljöerna som fordonet och inredningen kan utsättas för.



Vi erbjuder 5 års garanti på alla egentillverkade produkter, där vi helt enkelt byter ut produkten om den mot förmodan skulle vara defekt.

## E-Deliver 3 • SWB, 2020-




## Inredningsförslag




E-Deliver 3 • SWB

KMS0015	1674 mm	324 mm	918 mm	25.7



E-Deliver 3 • SWB

KMS0016	864 mm	324 mm	918 mm	18.1



E-Deliver 3 • SWB

KMS0017	1674 mm	324 mm	918 mm	37.4



E-Deliver 3 • SWB

KMS0018	837 mm	324 mm	918 mm	28.7

- Hurtsarna är utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast.

- Upp till 120 kg lastkapacitet per hyllplan.

Monteringsvinklarna som medföljer är designade för att passa mot Modul-Floor och Modul-Rails.\*

\*Modul-Floor och Modul-Rails ingår ej utan beställas separat.

## Tackräcken



E-Deliver 3 • SWB

Kontakta säljare för förslag.

Accessoarer till tackräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

## E-Deliver 3 • LWB, 2020-



## Inredningsförslag




E-Deliver 3 • LWB

KMS0019	2187 mm	324 mm	918 mm	30.6



E-Deliver 3 • LWB

KMS0020	1350 mm	324 mm	918 mm	23.7



E-Deliver 3 • LWB

KMS0021	2160 mm	324 mm	918 mm	50.2

- Hurtsarna är utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast.



E-Deliver 3 • LWB

KMS0022	2133 mm	324 mm	918 mm	41.8

- Upp till 120 kg lastkapacitet per hyllplan.

Monteringsvinklarna som medföljer är designade för att passa mot Modul-Floor och Modul-Rails.\*

\*Modul-Floor och Modul-Rails ingår ej utan beställas separat.

## Tackrücken



E-Deliver 3 • LWB

Kontakta säljare för förslag.


Accessoarer till tackrücken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

## E-Deliver 9 • L2/L3 H2, 2021-




Inredningsförslag




E-Deliver 9 • L2/L3 H2

KMS0005	1674 mm	324 mm	918 mm	33.4



E-Deliver 9 • L2/L3 H2

KMS0006	1026 mm	324 mm	918 mm	21.1



E-Deliver 9 • L2/L3 H2

KMS0007	1647 mm	324 mm	918 mm	52.2



E-Deliver 9 • L2/L3 H2

KMS0010	999 mm	324 mm	918 mm	30.3

- Hurtsarna är utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast.

- Upp till 120 kg lastkapacitet per hyllplan.

Monteringsvinklarna som medföljer är designade för att passa mot Modul-Floor och Modul-Rails.\*

\*Modul-Floor och Modul-Rails ingår ej utan beställs separat.

Takräcken



Caddy Cargo Maxi

Kontakta säljare för förslag.

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

# Modul-Express

Inredningslösningar för post- och budbilar



## Mellanvägg med skjuddörr

- Lättviktsmaterial.
- Snabb och enkel åtkomst till bilens lastutrymme från förarhytten.
- Ett mekaniskt eller elektriskt lås kan beställas som tillval.

Kontakta säljare för mer information.



## Fällbara hyllor

- Ökar bilens effektiva lastyta med upp till 50%.
- Robusta och lätta hyllor med hög lastkapacitet (120 kg/hylla).
- Integrerade gasfjädrar gör hyllorna enkla att fälla upp och ned.

Kontakta säljare för mer information.




## Fällbar stol

- Ger föraren maximalt med utrymme.
- Lättviktsdesign.
- Automative standard.

Kontakta säljare för mer information.

## Golv- och skensystem – Infästning i skena

### Borrfri installation av fordonsinredning.



Skenor installeras på väggarna och ett golv med integrerade skenor läggs in. I dessa skenor (vägg & golv) fästes sedan inredning. Golv- och skensystemet installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Golvytan består av halkfri aluminiumdurk för en säkrare arbetsmiljö.

Modul-Systems golv- och skensystem har installerats i fordon över hela världen och har genomgått flertalet tester för att säkerställa en säker och pålitlig installation.

## Enskilda fästpunkter – Infästning SMART

**Borrfri installation av fordonsinredning.**



Fästvinklar limmas på bilens kaross, dessa fästpunkter skruvas sedan inredning fast i. SMART lösningen installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Ersätter lösningar som innebär borrar genom bilens golv.



**En skenlösning eller SMART lösning används med fördel i elbilar, då installationen inte kräver någon håltagning i fordonets kaross.**



## Takräcken



### Lätta & robusta

- Aerodynamiska design som **reducerar bullerljud** och bidrar till **minskad bränsleförbrukning**.
- Tillverkad av höghållfast aluminium vilket ger **låg vikt**.
- **Borrfri installation**. Bilens integrerade fästpunkter används vid montering vilket **elimineras risken för rost** och **skyddar bilens andrahandsvärde**.
- Designat för att klara fordonets **specificerade taklast**.



### Tillbehör – takräcken

Takräckena har integrerade T-spår för montage av fästen för belysning, laststopp, lastsurringsöglor och andra tillbehör.




## Beklädnad

### Skyddar bilens ytor


Beklädnad i lättviktsmaterial som skyddar bilens kaross och är lätt att torka ren samtidigt som den bidrar till en ljus och trevlig arbetsmiljö. För att optimera vikten är den färdigskurna beklädnaden designad för att passa mellan fordonets balkar.



Beklädnad – Hel




Beklädnad – Panel



Beklädnad – Sidodörr



Beklädnad – Tak




Beklädnad – Bakdörr

## Verktysplåt – bakdörrar


### Öka förvaringsmöjligheterna

Verktysplåtarna monteras på insidan av bilens bakdörrar och skapar en effektiv förvaringsplats för verktyg och annan utrustning. Plåtarna är tillverkade av aluminium.

Verktysplåt för bakdörrar finns tillgängligt till vissa bilmodeller, kontakta vårt säljteam för mer information.



Verktysplåt – Bakdörr, hel



Verktysplåt – Bakdörr, panel. Finns tillgängligt både till den övre och nedre sektionen.

### Tillbehör – verktysplåt

Kompletterna gärna med våra verktyskrokar som finns i flertalet varianter.







**Glöm inte  
belysningen**

Takbelysning (342 mm) – Art.nr: 19701-03  
Takbelysning (648 mm) – Art.nr: 19703-03

Scanna QR koden för att ta del av hela  
sortimentet av **belysning**.



## Tillbehör

**Optimera lastutrymmet till max**

### Hållare



Verkttygshållare (15 st) – Art.nr: 10848  
Verkttygshållare (30 st) – Art.nr: 10849  
Verkttygshållare (50 st) – Art.nr: 10850




Väskstöd för T-spår – Art.nr: 50250-03



Sopborsthållare (Låg) – Art.nr: 11810-03  
Sopborsthållare (Hög) – Art.nr: 11811-03



Silikontubhållare – Art.nr: 50864-03  
Sprayburkshållare – Art.nr: 50865-03



Rörhållare – Art.nr: 50866-03



Invändig steghållare – Art.nr: 11800-03

### Lådor och lådinsatser



Modul-Box (162 × 324 mm) – Art.nr: 10480-03  
Modul-Box (162 × 486 mm) – Art.nr: 10481-03  
Avdelare (bredd 162mm) – Art.nr: 10482-03  
Fönster (bredd 162 mm) – Art.nr: 10483-03



Modul-Box (324 × 324 mm) – Art.nr: 10487-03  
Avdelare (bredd 324 mm) – Art.nr: 10488-03  
Fönster (bredd 324 mm) – Art.nr: 10489-03  
Handtag (bredd 324 mm) – Art.nr: 10490-03



Lådinsats (162 × 324 mm) – Art.nr: 10530-03\*  
Lådinsats (162 × 486 mm) – Art.nr: 10530-03\*  
Lådinsats (324 × 324 mm) – Art.nr: 10530-03\*\*  
\* till 108 mm höga lådor  
\*\* till 162/216 höga lådor



Mobil-Box (bredd 486, låg) – Art.nr: 10566  
Mobil-Box (bredd 486, hög) – Art.nr: 10563  
Förvaringsfack, Mobil-Box – Art.nr: 50230-03



Multi-Box med lock – Art.nr: 10517-032  
Trolley till Multi-Box – Art.nr: 10527-03



Scanna QR koden för att ta del av hela  
sortimentet av **tillbehör**.

### Lastsäkring



Surring, smalt band, 2,0 m – Art.nr: 11722  
Surring med spänne, 4,5 m – Art.nr: 11716



Lastögla för T-spår – Art.nr: 50023-03



Scanna QR koden för att ta del av hela  
sortimentet av **lastsäkring**.



# Modul-Connect®

Manage your vehicle fleet

## Trådlös styrning och övervakning

### Framtidssäkra din fordonsflotta med Modul-Connect.

Modul-Connect är en kontrollplattform som kommunicerar med fordonets elektriska accessoarer. Plattformen möjliggör trådlös styrning och övervakning av fordonets extrautrustningen via Kundportalen, mobil appen eller en brytarpanel.

- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Trådlös styrning av belysning, värmare, inverter och batteriladdare.
- Trådlös övervakning av fordonets klimat, vikt, rutter, batteri och verktyg.

## Startkit och styrenheter

### Startkit



Startkit – Art.nr: 24000-42

### Brytarpaneler



Brytarpanel utan display – Art.nr: 24030-03  
Brytarpanel med display – Art.nr: 24040-03

### Modul-Connect app



Ingår i systemet

Ett komplett startkit som innehåller:  
Control box, antenn & molexterminal

#### Styrenheter i bilen:



Brytarpanel med display visar bilens status, skickar notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Möjliggör schemaläggning av värmaren.

Brytarpanel utan display finns som två alternativ, både som remote och fast. Via brytarpanelen kan du tända och släcka lampor, sätta på och stänga av inverter.

#### Modul-Connect app:



Styr de elektriska enheterna, få notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Shemalägg och fjärrstyr värmaren.

Modul-Connect appen finns tillgänglig på



## Modul-Connect, kundportal

En tjänst som möjliggör exakt övervakning av alla fordon i en flotta.



- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Samlar alla applikationer på ett och samma ställe
- Enkel nedladdning av rapporter så som körjournaler, tullrapporter etc. för att effektivisera de månatliga skatterevisionerna.
- Utförlig överblick över bilarnas batterispänning, klimat, rutter och verktyg kopplade till fordonet.

Tillbehör

### Tillbehör – Modul-Connect™

Speciellt framtagna produkter för Modul-Connect™ systemet.



PIR Sensor....Art.nr: 11722



Klimatsensor....Art.nr: 11722



Asset Tracker.....Art.nr:11722



Vägningsssystem....Art.nr:11722



Körjournal....Art.nr:11722

### Modul-Electrics

Elektriska tillbehör som enkelt går att koppla till Modul-Connect™. Via Modul-Connect™ styr du enheterna helt trådlöst.



Belysning

Arbetsbelysning, beacons, hurtsbelysning, takbelysning, bänkbelysning, riktat blixtljus, varningsljus, blixtljusramp



Batteriladdare 30A-60A

Genom att installera en batteriladdare kan du säkerställa att ditt extrabatteri alltid har fullgod laddning.



Värmare

Vi erbjuder olika varinter av värmare, både vatten- och luftvärmare och el- eller diseldriven värmare.



Inverter 400W-3000W

Ladda och driv 230V-utrustning från fordonets batteri.

# Fördelar med Modul-Systems inredning



- Tillverkat i Sverige.**
- 5 års garanti.**
- Robusta och krocktestade lösningar.**
- Godkända i enlighet med den europeiska TÜV-standarden.**

**Utmana oss!** Vi erbjuder ett brett sortiment, produkter med låg vikt och hög lastkapacitet samt 5 års garanti.



## **Bilustrarna i Ängelholm**

Mästaregatan 16  
266 32 Munka Ljungby  
info@bilustrarna.se  
0431-126 50

## **Bilustrarna i Ängelholm**

Stenyxegatan 12  
21376 Malmö  
malmo@bilustrarna.se  
040-830 07

